


BRUCK.



SILVA 110



SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN



1:1

Glas 110mm orange-gelb dichroitisch
Glass 110mm dichroic orange-yellow

SILVA NEO 110 LV S



1:1

AUS
OFF

AN
ON

Glas 110mm orange-gelb dichroitisch
Glass 110mm dichroic orange-yellow

ALS EINZELNE PENDELLEUCHE
AS INDIVIDUAL PENDANT LUMINAIRE

SILVA NEO 110 LV S/AC S

SILVA 110 G9 S



OPTION	CRI 90	LED 10W	800 ^{min} lm	2700 K		G9	max 48W	
	Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi	DALI				

ALS MEHRFACH-PENDELLEUCHE FÜR MAXIMUM
AS MULTIPLE PENDANT LUMINAIRE FOR MAXIMUM

SILVA NEO 110 LV OE



Cas-ambi	DALI	CRI 90	LED 8W	800 ^{min} lm	2700 K	
		OPTION	Dim2 warm	3000 K	350mA	DIM

ALS LEUCHE FÜR SCHIENENSYSTEM ALL-IN
AS LUMINAIRE FOR TRACK SYSTEM ALL-IN

SILVA NEO 110 ALL-IN

SILVA 110 G9 ALL-IN

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN



OPTION	CRI 90	LED 10W	800 ^{min} lm	2700 K		G9	max 48W	
	Dim2 warm							

ALS LEUCHE FÜR SCHIENENSYSTEM DUOLARE
AS LUMINAIRE FOR TRACK SYSTEM DUOLARE

SILVA NEO 110 DLR

SILVA 110 G9 DLR

SILVA 110 SPOT G9 DLR



OPTION	CRI 90	LED 10W	800 ^{min} lm	2700 K		G9	max 48W	
	Dim2 warm							



SILVA-OPTIONEN / HOCHVOLT SILVA OPTIONS / MAINS VOLTAGE

DIM2WARM

Mit dim2warm leben die Stärken der guten alten Glühbirne weiter. Wenn man sie herunterdimmt, wird das Licht wärmer. Bis hinunter zum Kerzenschein. Die Steuerung erfolgt über einen gewöhnlichen Phasendimmer. Viele Bruck-Leuchten mit LED erhalten Sie auf Wunsch in einer dim2warm-Variante.

Dim2warm keeps the benefit of the good old standard bulb. When dimming, it is getting warmer – down to candlelight. The control works with a normal phase dimmer. Many Bruck luminaires with LED are available in a dim2warm version on demand.



CASAMBI

Casambi ist die unkomplizierte Funk-Steuerung für Ihre Leuchten. Viele Bruck Leuchten liefern wir optional mit einem Casambi-Empfänger, der gleichzeitig Dimmer ist. Mit der kostenlosen Smartphone-App haben Sie die Kontrolle. Auch die Steuerung per Taster ist möglich.

Casambi is the easy remote control for your luminaires. Many of our Bruck luminaires can also be delivered with a Casambi receiver, which is a dimmer at the same time. With the free smartphone app, you are in control. More features for control per push-button are available.



HOCHVOLT ODER NIEDERVOLT / MAINS- OR LOW VOLTAGE

Hochvolt LED für Netzspannung funktionieren fast ohne Elektronik. Die Hochvolt-Leuchten können Sie direkt an eine All-In-/Duolare-Schiene hängen. Als Einzelleuchte funktioniert Hochvolt mit einem filigranen Baldachin. Bei der Lichtqualität machen Sie mit Ra90 keine Kompromisse. Doch Silva gibt es auch mit Niedervolt-LED zum Einsatz am Stecker oder als Einzelleuchte. Der Vorteil ist dann ein weiches Dim2warm.

Mains voltage LED for line voltage work almost without electronics. A driver or ballast is not needed. The mains voltage luminaires can be hung directly on a All-In-/Duolare track. As a single luminaire, mains voltage works with a filigree canopy. You do not compromise on light quality with Ra90. But SILVA is available with low-voltage-LEDs as well for use at the plug or as a single luminaire. The advantage is a softer Dim2warm.



DALI

Viele Silva-Leuchten sind auch mit DALI steuerbar. Für die Duolare-Schiene gibt es Einspeisungen mit eingebautem Phasendimmern, die per DALI gesteuert werden. Auch für Einzelleuchten gibt es die DALI-Option. Das ermöglicht sogar die Dimmung bis herunter auf 1%.

Many Silva luminaires can also be controlled with DALI. For the Duolare track, there are power feeds with built-in phase dimmers that are controlled via DALI. The DALI option is also available for single luminaires. This even allows dimming down to 1%.



OBERFLÄCHEN / GLASFARBEN
SURFACES / GLASS COLOURS



Jedes dichroitisch beschichtete Glas der Silva ist kein Industrieprodukt in Massenfertigung, sondern ein lebendiges Unikat. Es wird mundgeblasen und die Farbgebung erfolgt aufwendig, Glas für Glas. Dadurch bedingte Unterschiede und einzelne Blasen im Glas sind der Beweis für liebevolle Handarbeit.

Every dichroic coated Silva glass is not an industrial product in mass production, but a living unique specimen. It is mouth-blown and the colouring is elaborate, glass for glass. Differences and individual bubbles in the glass are the proof of loving handwork.

1:1





Ihr BRUCK-Lichtberater vor Ort:
Your local BRUCK lighting advisor:

11/2020 K99999-838

BRUCK GMBH & CO. KG
INDUSTRIESTRASSE 22A
44628 HERNE
TELEFON: +49(0)2323/591-0
FAX: +49(0)2323/591-100
WWW.BRUCK.DE